Radisol K®

Estimula el crecimiento de los frutos

Fuerza, protección y crecimiento para la agroindustria

Multibisa, único representente en Chile de Codiagro.

multibisa

CODIAGRO

Radisol K®

Estimula el crecimiento de los frutos

- Potenciador de la asimilación potásica.
- Biorregulador osmótico de la raíz para la mejora de toma de agua y nutrientes.
- Complemento esencial de la fertilización potásica mineral.
- En las etapas de engorde de fruto mejora el calibre final y el aumento de azúcar en fruto.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Potasio soluble en agua (K2O): 20% p/p
pH: 9
Densidad: 1.3 g/cc
Ácidos carboxílicos AMEC®: 40% p/p

CARACTERÍSTICAS

RADISOL K® es un fertilizante con altos contenidos orgánicos de carboxilatos de Potasio. Se ha desarrollado para garantizar una asimilación eficiente y rápida del Potasio incluso en condiciones de estrés salino. Su aplicación vía suelo regula y aumenta la presión osmótica en la raíz, lo que favorece la toma de agua y nutrientes; y su posterior reparto desde las raíces hacia los otros órganos de la planta.

En las etapas de crecimiento del fruto, RADISOL K® mejora el calibre final y aumenta el contenido en azúcar de los frutos. Su rápida y marcada efectividad es el resultado de su contenido en Potasio unido a los ácidos orgánicos de bajo peso molecular y los contenidos de la molécula AMEC®. Este conjunto mejora de forma marcada la fisiología de la planta, incrementa la toma de agua y dota a la planta de más resistencia frente al estrés salino.

APLICACIONES

Se recomienda el uso de RADISOL K® para:

- Potenciar la toma de Potasio de las plantas vía radicular de la forma más rápida y asimilable en las fases más necesitadas del cultivo.
- Favorecer la toma de agua y aumentar el calibre final de los frutos.
- Mejorar la turgencia y contenido de azúcar en los frutos.
- Reducir los efectos del estrés salino sobre la planta y la calidad final de la fruta.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

RADISOL K® es un producto destinado para su aplicación vía radicular en todos los cultivos: hortalizas, cultivos leñosos, cítricos, ornamentales…

Aplicar 1-2 L/ha/día en la fase del engorde del fruto, junto al abonado mineral potásico, hasta llegar a un consumo anual de 30-50 L/ha. Se puede agrupar los aportes del producto semanalmente.

Para mayor información sobre las dosis a aplicar en su cultivo, consulte a nuestro asesor experto.

FORMATO DE ENVASE

Capacidad: 1, 5, 20, 200 y 1000 litros.

AMEC